

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск**(3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [dfg@nt-rt.ru](mailto:dfg@nt-rt.ru) || Сайт: [www.danler.nt-rt.ru](http://www.danler.nt-rt.ru)



## Прайс-лист на оборудования и комплектующие бренда Danler

*Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.*

Фото	Артикул	Модель	Краткое описание	PPЦ*	Изготов.
<b>Печь для пиццы Danler</b>					
	020190	<b>Danler BPS-14 E</b>	Камера 605x605x200, 4 пиццы (30 см), нерж., 220 В, 50 Гц, 4,8 кВт, энергоноситель: электричество, 20-400 °С, 65 кг, до 450 °С, 968x875x440 мм	⚡ 1 250 USD	Китай
<b>Конвекционные печи Danler</b>					
	020151	<b>Danler BQ-5E</b>	5 противней 400x600 мм, парообразование, между против. 110 мм, нерж., инжект., до 300 °С, 380 В, 9 кВт, 175 кг, 900x1270x770 мм	⚡ 3 000 USD	Китай
	020171	<b>Danler BQ-5G</b>	5 противней 400x600 мм, парообразование, между против. 110 мм, инжект., 220 В, 0,65 кВт, нерж., до 300 °С, 230 кг, 900x1320x940 мм. Расход печи: природный газ (магистральный): 1,2м³/ч, сжиженный газ: 0,75 кг/ч	🔥 3 300 USD	Китай
	020153	<b>Danler BQ-10E</b>	10 противней 400x600 мм, между против. 110 мм, инжект., нерж., до 300 °С, парообразование, 380 В, 14,5 кВт, 300 кг, 900x1300x1470 мм	⚡ 4 650 USD	Китай
	020173	<b>Danler BQ-10G</b>	10 противней 400x600 мм, парообразование, между противнями 110 мм, инжект., нерж., до 300 °С, 220 В, 1,3 кВт, 350 кг, 910x1380x1640 мм. Расход печи: природный газ (магистральный): 2,3м³/ч, сжиженный газ: 1,5 кг/ч	🔥 5 200 USD	Китай
	120301	<b>Danler BR-12</b>	8-12 уровней (съемные направляющие), противни 400x600 мм, элетромех. пу/цифровая пу 16 программ, 380 В, 340 кг, электрическая, 19 кВт, 1225x1270x1900 мм, Каскадный парогенератор. Вытяжной зонт и подставка в базе.	🔥 9 500 USD	Китай
<b>Расстойное оборудование</b>					
<b>Шафы окончательной расстойки Danler</b>					
	023320	<b>Danler LS-10</b>	Цифровая панель, кол. противней: 10 (600x400), 5 (800x600), подвод/отвод воды, 0-50 °С, влажн. 60-99%, 2 независимых ТЭНа (на темпер. и влажн.), 220 В, 3,5 кВт, 75 кг, 900x1160x700 мм	1 397 USD	Китай
	023340	<b>Danler LSR-36</b>	Система охлаждения, замедление расставания, 36 противней 600x400 мм, 220 В, 2,5 кВт, 230 кг, 920x1090x2190 мм	6 100 USD	Китай
<b>Тестомесы</b>					
<b>Тестомесильные машины для дрожжевого теста Danler</b>					
	020585	<b>Danler PQ-30</b>	Ёмкость дежи 30 л, 17 кг теста, две скорости: спираль - 185/280 об/мин, дежа 12/24 об/мин, защита от перегр., элетромех. пу, 1,4 кВт, 380 В, 147 кг, 440x790x1070 мм	2 250 USD	Китай
	020586	<b>Danler PQ-50</b>	Ёмкость дежи 45 л, 25 кг теста, две скорости: спираль - 140/280 об/мин, дежа 12,8/25,5 об/мин, защита от перегр., цифров. и элетромех. пу, таймер, 2,2 кВт, 380 В, 160 кг, 500x860x1070 мм	3 350 USD	Китай
	020587	<b>Danler PQ-80</b>	Ёмкость дежи 80 л, 50 кг теста, две скорости: спираль - 132/268 об/мин, дежа 12/24 об/мин, защита от перегр., цифров. и элетромех. пу, таймер, направл. ролики дежи, 2 двиг., 3,37 кВт, 380 В, 350 кг, 610x970x1250 мм	5 150 USD	Китай
	020588	<b>Danler PQ-140</b>	Ёмкость дежи 135 л, 100 кг теста, две скорости: спираль - 125/250 об/мин, дежа 12/24 об/мин, защита от перегр., цифров. и элетромех. пу, таймер, направл. ролики дежи, 2 двиг., 5,25 кВт, 380 В, 400 кг, 720x1120x1300 мм	7 750 USD	Китай
	020589	<b>Danler PQ-220</b>	Ёмкость дежи 220 л, 140 кг теста, две скорости: спираль - 106/225 об/мин, дежа 11/22 об/мин, защита от перегр., цифров. пу, таймер, направл. ролики дежи, 3 двиг., 9,75 кВт, 380 В, 730 кг, 950x1470x1500 мм	7 999 USD	Китай
	020700	<b>Danler PRC-10</b>	Ёмкость дежи 10 л, подъемн. траверса и съемн. дежа, бесступенчатая регулировка скорости мес. орган 0 -260 об/мин, дежа 0 - 28 об/мин, таймер, элетромех. пу/цифровая п/у (опционально), 0,75 кВт, 220 В, 56 кг, 520x380x550 мм	1 250 USD	Китай
	020701	<b>Danler PRC-20</b>	Ёмкость дежи 20 л, подъемн. траверса и съемн. дежа, бесступенчатая регулировка скорости мес. орган 0 -240 об/мин, дежа 0 - 25 об/мин, таймер, элетромех. пу/цифровая п/у (опционально), 1,1 кВт, 220 В, 95 кг, 600x460x730 мм	1 650 USD	Китай
	020702	<b>Danler PRC-30</b>	Ёмкость дежи 30 л, подъемн. траверса и съемн. дежа, бесступенчатая регулировка скорости мес. орган 0 -220 об/мин, дежа 0 - 23 об/мин, таймер, элетромех. пу/цифровая п/у (опционально), 1,1 кВт, 220 В, 100 кг, 650x480x780 мм	2 050 USD	Китай
		<b>Сенсорная панель</b>	С функцией измерения температуры теста	150 USD	Китай

Фото	Артикул	Модель	Краткое описание	PPЦ*	Изготов.
<b>Тестомесильные машины для дрожжевого теста с опрокидываемой дежей Danler</b>					
	020650	<b>Danler PL-140</b>	Ёмкость дежи 140 л, тесто 10-80 кг, 380В, 7,25 кВт, 1320x1370x1300, 920 кг	10 500 USD	Китай
	020651	<b>Danler PL-200</b>	Ёмкость дежи 200 л, тесто 10-120 кг, 380В, 11,25 кВт, 1625x1500x1450, 1150 кг	13 500 USD	Китай
	020652	<b>Danler PL-270</b>	Ёмкость дежи 270 л, тесто 20-160 кг, 380В, 14,25 кВт, 1720x1570x1560, 1268 кг	16 500 USD	Китай
	020653	<b>Danler PL-330</b>	Ёмкость дежи 330 л, тесто 30-220 кг, 380В, 15,55 кВт, 1750x1550x1650, 1420 кг	19 500 USD	Китай
<b>Тестомесильные машины для крутого теста Danler</b>					
	020571	<b>Danler PG-36 Z</b>	Ёмкость дежи 36л., отсекагель (неподвижный месильный орган на стенке дежи), реверс, наклон дежи ниже горизонта, ремённая и цепная передача, прозрачный пластик 5 мм для обзорности в крышке, система безоп., замес 18 кг, муки - 12,5 кг, 220/380 В, 1,5 кВт, 18 об/мин, 108 кг, 700x820x460 мм	1 030 USD	Китай
	020550	<b>Danler PG-36 H</b>	Ёмкость дежи 36 л, отсекагель (неподвижный месильный орган на стенке дежи), реверс, наклон дежи ниже горизонта, ремённая и цепная передача, прозрачный пластик 5 мм для обзорности в крышке, система безопас., замес 18 кг, муки - 12,5 кг, 220/380 В, 1,5 кВт, 18 об/мин, 108 кг, 700x460x820 мм	1 030 USD	Китай
	020572	<b>Danler PG-55 Z</b>	Ёмкость дежи 55 л, отсекагель (неподвижный месильный орган на стенке дежи), реверс, наклон дежи ниже горизонта, ремённая и цепная передача, прозрачный пластик 5 мм для обзорности в крышке, система безопас., замес 36 кг, муки - 25 кг, 220/380 В, 2,2 кВт, 18 об/мин, 145 кг, 760x530x970 мм	1 330 USD	Китай
	020551	<b>Danler PG-55 H</b>	Ёмкость дежи 55 л, отсекагель (неподвижный месильный орган на стенке дежи), реверс, наклон дежи ниже горизонта, ремённая и цепная передача, прозрачный пластик 5 мм для обзорности в крышке, система безопас., замес 36 кг, муки - 25 кг, 220/380 В, 2,2 кВт, 18 об/мин, 147 кг, 760x530x970 мм	1 330 USD	Китай
<b>Миксеры</b>					
<b>Планетарные миксеры Danler</b>					
	020910	<b>Danler MS-7</b>	Ёмкость дежи 7 л, вариатор скорости, 0-1200 об/мин, 0,28 кВт, 220 В, 18 кг, 411x212x389 мм	500 USD	Китай
	020911	<b>Danler MSR-7</b>	Ёмкость дежи 7 л, вариатор скорости, 0-960 об/мин, 0,55 кВт, 220 В, 21 кг, 411x212x389 мм	650 USD	Китай
	020912	<b>Danler MS-25</b>	Ёмкость дежи 25 л, механич. перекл. скоростей, 3 скорости 106/202/403 об/мин, 0,85 кВт, 380 В, 88 кг, 540x500x860 мм	1 200 USD	Китай
	020913	<b>Danler MS-40</b>	Ёмкость дежи 40 л, 3 скорости 120/240/469 об/мин, 1,13 кВт, 380 В, 132 кг, 620x640x1070 мм	2 500 USD	Китай
	020915	<b>Danler MS-60</b>	Ёмкость дежи 60 л, электронное. перекл. скоростей, автоматическое поднятие дежи, 4 скорости 90/134/239/360 об/мин, таймер, дежа на колёсах, 2,8 кВт, 380 В, 379 кг, 740x1040x1520 мм	7 600 USD	Китай
	020916	<b>Danler MS-80</b>	Ёмкость дежи 80 л, электронное. перекл. скоростей, автоматическое поднятие дежи, 4 скорости 88/131/236/354 об/мин, таймер, дежа на колёсах, 2,8 кВт, 380 В, 446 кг, 795x1160x1630 мм	9 250 USD	Китай
	020917	<b>Danler MS-100</b>	Ёмкость дежи 100 л, электронное. перекл. скоростей, автоматическое поднятие дежи, 4 скорости 89/134/239/360 об/мин, таймер, дежа на колёсах, 5,5 кВт, 380 В, 476 кг, 825x1120x1815 мм	12 000 USD	Китай
	020918	<b>Danler MS-150</b>	Ёмкость дежи 150 л, автоматическое поднятие дежи, 4 скорости 1390x1125x1965 об/мин, таймер, дежа на колёсах, 7,5 кВт, 380 В, 560 кг, 1390x1125x1965 мм	21 250 USD	Китай
	020919	<b>Danler MS-200</b>	Ёмкость дежи 200 л, автоматическое поднятие дежи, вариатор скорости 0-560 об/мин, таймер, дежа на колёсах, 8,5 кВт, 380 В, 960 кг, 1390x1125x2230 мм	26 250 USD	Китай

Фото	Артикул	Модель	Краткое описание	PPЦ*	Изготов.
<b>Тестораскаточные машины</b>					
<b>Тестораскаточные машины для слоеного теста теста Danler</b>					
	022510	<b>Danler KDT-450</b>	Лента 430x810 мм, диапазон 0,5-42 мм, 220/380 В, 0,55 кВт, нержавеющая сталь, 117 кг, 1765x836x635 мм, скалка в комплекте, диаметр валков 87 мм	2 995 USD	Китай
	022511	<b>Danler KDT-520</b>	Лента 500x1050 мм, диапазон 0,5-42 мм, 220/380 В, 0,55 кВт, нержавеющая сталь, 125 кг, 2145x910x635 мм, скалка в комплекте, диаметр валков 87 мм	3 400 USD	Китай
		<b>Педали управления</b>	Подходят для моделей Danler KDT и Danler KSF	100 USD	Китай
	022512	<b>Danler KSF-500</b>	Лента 480x950 мм, диапазон 0,5-42 мм, 380 В, 0,56 кВт, нержавеющая сталь, 180 кг, 2455x941x1212 мм, скалка в комплекте, диаметр валков 87 мм	4 150 USD	Китай
	022514	<b>Danler KSF-630</b>	Лента 610x1350 мм, диапазон 0,5-42 мм, 380 В, 0,75 кВт, нержавеющая сталь, 220 кг, 3255x1071x1242 мм, скалка в комплекте, диаметр валков 87 мм	5 100 USD	Китай
		<b>Педали управления</b>	Подходят для моделей Danler KDT и Danler KSF	100 USD	Китай
	022513	<b>Danler KDF-520</b>	Лента 500x1050 мм, диапазон 0,5-42 мм, 380 В, 0,75 кВт, нержавеющая сталь, 188 кг, 2735x895x1240 мм, скалка в комплекте, диаметр валков 87 мм	4 150 USD	Китай
	022515	<b>Danler KDF-650</b>	Лента 630x1165 мм, диапазон 0,5-42 мм, 380 В, 0,75 кВт, нержавеющая сталь, 215 кг, 2970x1030x1240 мм, скалка в комплекте, диаметр валков 87 мм	4 935 USD	Китай
		<b>Педали управления</b>	Подходят для моделей Danler KDF-520 и Danler KDF-650	100 USD	Китай
<b>Тестозакаточные машины для формирования французских багетов Danler</b>					
	022910	<b>Danler WM-700</b>	Производительность 1200 шт/час, масса тестовых заготовок 50-1250 г, 380 В, 1 кВт, длина заготовки - до 700 мм, 285 кг, 960x1010x1080 мм	7 350 USD	Китай
<b>Тестоделители и Округлители</b>					
<b>Тестоделители-округлители полуавтоматические Danler</b>					
	021325	<b>Danler DK-30</b>	Полуавт. (деление рычагом, округл-электр.привод.), 30 делений, чугун, диапазон деления 30-100 г, 0,75 кВт, 380 В, 346 кг, 600x700x2200 мм	5 985 USD	Китай
<b>Тестоделители-округлители автоматические Danler</b>					
	021340	<b>Danler DT-30</b>	Автомат., 30 делений, диапазон деления 30-100 г, 0,75 кВт, 380 В, 460 кг, 706x696x1640 мм	12 000 USD	Китай
<b>Тестоделитель автоматический Danler</b>					
	021380	<b>Danler DZ-36</b>	Автомат., 36 делений, загрузка теста 6,5 кг, диапазон деления 30-180 г, 380 В, 1,1 кВт, 193 кг, 400x500x1300 мм	1 850 USD	Китай
<b>Хлеборезательные машины</b>					
<b>Хлеборезательные машины полуавтоматические настольные Danler</b>					
	023710	<b>Danler FZ-400</b>	Подача на ножи собственным весом, макс. длина 375 мм, количество ножей-31, толщина ломтя 12 мм, 0,25 кВт, 220 В, 63 кг, 595x680x685 мм	875 USD	Китай
<b>Шприц-дозаторы</b>					
<b>Шприц-дозаторы Danler</b>					
	026910	<b>Danler NF-22</b>	Для жидких (текуч.), полужид., полугуст. и густ. масс даже с включениями. Произв. 60 циклов/мин, бак 20 л, последовательный и единичный режим, 220 В, диапазон дозирования, нерж., 15-370 мл (баз.), опц: 5-130 мл, 25-700 мл, 45-1000 мл, регулировка скорости, 0,5-0,7 МПа, 29 кг, 1040x400x770 мм	2 450 USD	Китай
	026921	<b>Danler NGE-20</b>	Для полужид. и густых масс даже с небольшими включениями (мак). Электромеханическая пу, полуавтоматический режим работы, объем бака 20 л, цифровой таймер, регулировка объема массы, нерж., 220 В, 0,4 кВт, 23 кг, 675x670x670 мм	2 550 USD	Китай
	026920	<b>Danler NG-20</b>	Для полужид. и густых масс даже с небольшими включениями (мак). Сенсорная пу, автоматический (послед.), единичный, непрерывный режим работы, объем бака 20 л, цифровой таймер, регулировка скорости насоса, объема массы, паузы и др. нерж., 220 В, 0,4 кВт, 23 кг, 675x670x670 мм	2 700 USD	Китай

Фото	Артикул	Модель	Краткое описание	PPЦ*	Изготов.
<b>Машины для нарезки тортов и бисквита</b>					
<b>Машины для горизонтальной нарезки тортов и бисквита Danler</b>					
	164110	<b>Danler GM-480</b>	Производительность 2000-3500 заготовок в час. Ширина ленты 480 мм, длина ленты 2990 (2x1495) мм, размер прохода: 93/155мм (выс.) x 495мм (шир.), подача ленты (производит.) 0-0,11 м/сек, 220 В, 0,43 кВт. Количество ножей: 1-4 шт и более (в комплекте 2 ножа), высота установки ножа 5-140мм., 189 кг, 1640x7950x1140 мм	5 950 USD	Китай
	164112	<b>Danler GD-450</b>	Верхний и нижний конвейер с отд. рег. скорости. Плавное поднятие/опускание ножей без перестановки в диапазоне 43 мм. Ширина ленты 450 мм, длина ленты 2675 (нижн. конв.) и 1375 (верх. конв.). Скорость ленты: 0,16 (нижн. конв.) и 0,11 (верх. конв.). Нерж., 220 В, 0,8 кВт, 230 кг, 890x1310x1265 мм. Поставка и с другими хар-ми	8 950 USD	Китай
<b>Дражировочные барабаны</b>					
<b>Дражировочный барабан Danler</b>					
	025352	<b>Danler VL-30</b>	Диаметр барабана 300 мм, 0-70 об/мин, установка обдува (нагретым и не нагретым воздухом) угол наклона барабана 15-45°, 0,2 кВт (вращение), 1,2 кВт (обдув), 220 В, 23 кг, 420x300x450 мм	995 USD	Китай
	025310	<b>Danler VM-100</b>	Барабан нерж.ст./медь, система обдува, диаметр котла 1000 мм, плавный пуск (изм. скорости), 0-45 об/мин, угол наклона 15-45°, загрузка барабана 60-80 кг, производительность 150-200 кг/ч, 4,05 кВт, 380 В, 250 кг, 1120x1200x1630 мм	AISI 5 250 USD	Китай
	025311	<b>Danler VM-100 C</b>		Cu 8 300 USD	
<b>Пищевые насосы</b>					
<b>Насосы для перекачки теста Danler</b>					
	305001	<b>Danler Hopper Topper G-20</b>	Полужидкие и густе массы, производительность 900 - 1500 л/час, 220В, потребление воздуха 200 л/мин, 7 Ваг, подъем сопла всасывания 600 мм, материал корпуса нерж.сталь, 45 кг, 800x900x1600 мм	6 975 USD	Китай
	305002	<b>Danler Hopper Topper GH-20</b>	Полужидкие и густе массы, полностью пневматический, производительность 900 - 1500 л/час, 220В, потребление воздуха 200 л/мин, 7 Ваг, подъем сопла всасывания 800 мм, доп. ручная регулировка по высоте в диапазоне 200 мм, материал корпуса нерж.сталь, 45 кг, 930x960x1900 мм	7 250 USD	Китай
<b>Противни</b>					
<b>Гладкие противни Danler</b>					
 	357711	<b>Danler GS11490</b>	Толщина 2,0 мм, 600x400x22 мм, материал: сплав алюминия со сталью	17 USD	Китай
	357713	<b>Danler GS11140</b>	Толщина 1,5 мм, 600x400x20 мм, материал: алюминий, круглые углы, борт 45 градусов	24 USD	Китай
	357717	<b>Danler GS11491</b>	Толщина 0,7 мм, 600x400x22 мм, материал: сплав алюминия со сталью, тефлоновое покрытие	30 USD	Китай
<b>Перфорированные противни Danler</b>					
	357716	<b>Danler GS14120</b>	Толщина 1 мм, 600x400x20 мм, материал: алюминий	24 USD	Китай

Фото	Артикул	Модель	Краткое описание	PPЦ*	Изготов.
<b>Противни для багетов Danler</b>					
	357721	<b>Danler GS14100</b>	Толщина 1 мм, 600x400x30 мм, 4 канала, перфорация, материал: алюминий	44 USD	Китай
	357724	<b>Danler GS14200</b>	Толщина 1 мм, 600x400x30 мм, 5 каналов, перфорация, материал: алюминий	49 USD	Китай
	357725	<b>Danler GS14101</b>	Толщина 1 мм, 600x400x30 мм, 4 канала, перфорация, тефлоновое покрытие, материал: алюминий	57 USD	Китай
	357726	<b>Danler GS14201</b>	Толщина 1 мм, 600x400x30 мм, 5 каналов, перфорация, тефлоновое покрытие, материал: алюминий	62 USD	Китай

\* Просим обратить Ваше внимание, что в прайс-листе цены действительны в рублях по курсу ЦБ РФ с учётом НДС на момент оплаты или бронирования. Указанные цены не являются публичной офертой и носят информационный характер. Для получения более подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба - обращаться к Вашему менеджеру.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**Эл. почта:** [dfg@nt-rt.ru](mailto:dfg@nt-rt.ru) || **Сайт:** [www.danler.nt-rt.ru](http://www.danler.nt-rt.ru)